

de laatste rekening van de opgeheven polder Zuidoord wordt opgemaakt en aan de verenigde vergadering ter vaststelling wordt aangeboden, een en ander voor zover mogelijk met inachtneming van de bepalingen in dit reglement gesteld. De vastgestelde rekening behoeft de goedkeuring van gedeputeerde staten. Het batige of nadelige saldo van de onherroepelijk laatste goedgekeurde rekening van de polder Zuidoord wordt overgeboekt naar het waterschap De Brielse Dijkkring.


Artikel VI De vertegenwoordiger van de polder Zuidoord is eervol van zijn functie ontheven met ingang van de volledige inwerkingtreding van dit besluit;

Hoofdstuk XXIII Overgangsbepaling met betrekking tot de overdracht van waterstaatswerken voor de polder Zuidoord en Beeningerwaard.

- Artikel VII
1. Het waterschap De Brielse Dijkkring neemt met ingang van de volledige inwerkingtreding van dit besluit de hoogwaterkering alsmede de gemalen, uitwateringssluizen en de coupure, hoofdwatgangen en dijksloten van de betreffende polder in onderhoud.
 2. De afmetingen van de hoogwaterkering en watgangen alsmede de capaciteit van de gemalen dienen door het waterschap De Brielse Dijkkring tenminste te worden gehouden c.q. onderhouden op de door de polder Zuidoord en de eigenaar/gebruiker van de Beeningerwaard aangehouden afmetingen.


v. te bepalen dat dit besluit in werking treedt met ingang van 1 januari 1991.

's-Gravenhage,

 Provinciale staten" voornoemd,

S. PATIJN

, voorzitter.



, griffier.

J. P. HOPMAN

4a. Commentaar van gedeputeerde staten op de ingekomen bezwaren

I. Bezwaarschrift Holl.Mij. van Landbouw, namens de vertegenwoordiger van de polder Zuidoord

Er bestaat geen enkele behoefte de polder Zuidoord op de te heffen en deze polder binnen verband te brengen van het waterschap De Brielse Dijkkring. De vertegenwoordiger wil zich echter niet verzetten tegen de voorgenomen besluiten, maar dan dient wel meer duidelijkheid te worden verschaft ten aanzien van de overdracht van de taken van de polder. In hoofdzaak wordt ingegaan op de financiële consequenties van de overdracht, uitmondend in een tiental bezwaren.

De in het bezwaarschrift gehanteerde volgorde is aangehouden.

1. Veiligheidsnorm waterkering

De vertegenwoordiger stelt zich op het standpunt dat nu de polder binnen verband van het waterschap De Brielse Dijkkring wordt gebracht ook voor de polder de voor dit waterschap vastgestelde veiligheidsnorm van 1 : 4000 zal moeten gelden.

De veiligheidsnorm - van de polders bedraagt bij de huidige kruinhogte van de hoogwaterkering 1/200 per jaar. Na aanleg van de stormvloedkering in de Nieuwe Waterweg zal de veiligheid zijn vergroot tot 1/600 per jaar. De polders vormen één van de vele buiten de hoofdwaterkering gelegen gebieden in Zuid-Holland, waarvan de veiligheid lager is dan van het gebied binnen de hoofdwaterkering. Het opnemen van de polders in het waterschap De Brielse Dijkkring is voor ons geen aanleiding te eisen dat de veiligheid van de polders wordt vergroot.

2. Grensomschrijving

Voorgesteld wordt de grens van de polder zodanig te wijzigen dat de haven, nabij het gemaal van de polder, binnen de grens komt te liggen.

De instandhouding van de haven behoort niet tot de taak van de polder. In ons besluit van 20 oktober 1987 inzake de toewijzing van het beheer en onderhoud van de binnen het landinrichtingsplan Voorne-Putten gelegen waterstaatsobjecten van de polder is de haven als zodanig niet begrepen. Het wijzigen van de grens is derhalve niet vereist.

3. Polderpeil

In de toelichting wordt een vast peil van NAP- 0,70 m genoemd. Volgens adressant zal met inachtneming van de betrokken belangen en in overleg met betrokkenen het peil dienen te worden vastgesteld.

Het te nemen peilbesluit is aan onze goedkeuring onderworpen. De besluitvorming is derhalve met voldoende waarborgen omgeven.

Briefnr. :90.432/2.....
datum :1.6.NOV.1990.....
class.nr. :2.7.9.....

Bij een kruinbreedte van 3 m kan uitgegaan worden van een overslagcriterium van 1 l/m/s. Een geringere kruinbreedte houdt in dat met een strenger overslagcriterium rekening moet worden gehouden. Indien in dit bijzondere geval van een optimistische veronderstelling wordt uitgegaan en 1 l/m/s wordt gehanteerd, bedraagt de veiligheid bij de huidige kruinhoogten + 1/200 per jaar. De aanleg van de stormvloedkering in de Nieuwe Waterweg vergroot de veiligheid tot + 1/600 per jaar.

Ofschoon de huidige waterkering met een gemiddelde kruinhoogte van NAP + 3,75 m zich naar buitenwaterschappelijke maatstaven in een redelijke staat bevindt, heeft het waterschap het voornemen de gehele dijk te herprofilen, zodanig dat de kruin en de taluds egaal van vorm worden. De glooiingsconstructie voor de waterkering bestaat grotendeels uit gebroken puinresten. Behoudens enige profilering en bestorting voldoet deze constructie voor de korte termijn. Op wat langere termijn zal evenwel een aanpassing noodzakelijk zijn waarbij tevens het onderwaterbeloop van de bestortingen moet worden betrokken. De coupure in de waterkering verkeert in een redelijk constructieve staat. Wel zullen voorzieningen ten behoeve van afsluitmiddelen en opslag moeten worden getroffen. Indien de door het waterschap voorgestelde herprofilering voor belanghebbenden tot schade zal lijden, die redelijkerwijs niet of niet geheel te hunnen laste behoort te blijven, dient deze schade te worden gecompenseerd. De kruinshoogten waarop de dijk instond dient te worden gehouden wordt aangegeven op een overzichtskaart.

Ad b. Waterbeheersing.

De watergangen -in totaliteit 8.605 m- verkeren in redelijke staat van onderhoud. Gelet op de taakstelling van het waterschap ligt het in de rede dat deze watergangen onder beheer komen van het waterschap De Brielse Dijkkring. Bij de ingelanden berust het onderhoud van circa 3.500 m tussensloten.

De gemaaltjes -bouwjaar 1969- verkeren in redelijke staat. De verwachting is dat binnen 10 jaar het mechanisch gedeelte van de gemaaltjes vernieuwd moet worden. Het gemaaltje van de Beeningerwaard bemalt tevens een buiten deze polder gelegen gebied. Daarvoor wordt bij grote neeslag een dampelpomp gebruikt met losse persslangen naar het Spui, aangezien de capaciteit van dit gemaaltje niet voldoende is. Het betreffende buitengebied zal worden ontkoppeld van de bemaling van de Beeningerwaard. Hieromtrent zal nader overleg met de eigenaar/gebruiker noodzakelijk zijn.

Ook de elektriciteitsvoorziening van de gemalen die nu nog via particulieren loopt moet worden herzien. Voor de langere termijn -wanneer de mechanische vernieuwing van de gemalen aan de orde komt- kan een verdere sanering van de bemaling worden overwogen. Een en ander behoeft niet te resulteren in het opheffen van de afzonderlijke bemalingseenheden.